RUNNEX®
SICHERHEITSSCHUHE

SO LEICHT
GEHT SICHERHEIT.

Entdecken Sie RUNNEX® von einer neuen Seite.
Unsere Sicherheitsschuhe 2020

INHALT

Marken-Relaunch

Vorwort » Seite 03
Unsere Mission » Seite 04
Unsere Brandstory » Seite 06

Technologie

Fortschritt seit 2005 » Seite 08
RUNNEX®-Innovationen » Seite 10
Sicherheitsnormen » Seite 12
RUNNEX® activeBumper » Seite 20

Produkte

Übersicht nach Produktlinien » Seite 14
FlexStars » Seite 16
SportStars » Seite 26
LightStars » Seite 34
GirlStars » Seite 42
TeamStars » Seite 48
SpecialStars » Seite 62
Zubehör » Seite 68
Übersicht nach Sicherheitsklassen » Seite 72

Bekleidungsverweise » Seite 74
Impressum » Seite 74

Malte Kuhring,
Geschäftsleitung BIG Arbeitsschutz

SICHERHEIT NEU DEFINIERT

Wenn der Arbeitstag wie im Flug vergeht, kann man sich zufrieden in den Feierabend fallen lassen. Deshalb verleihen wir nicht nur unseren Schuhen, sondern nun auch unserem Logo sprichwörtlich Flügel. Denn dieses Gefühl der Unbeschwertheit wollen wir sichtbar machen.

Wir haben RUNNEX® eine visuelle Identität gegeben, die die Qualität unserer Produkte eindeutig widerspiegelt. Neues Logo, neue Website, aber alte Tugenden. Unser neues Erscheinungsbild zeigt nun genau die Werte, die uns auszeichnen und von anderen Anbietern unterscheiden. Dabei zählt vor allem Tragekomfort zu einem unserer wesentlichen Qualitätsmerkmale, das auch auf unser Markenversprechen hinweist: So leicht geht Sicherheit – eine Einstellung, die wir in RUNNEX® verwirklichen.

Sicherheitsschuhe müssen nicht schwer und unbequem sein. Dass es auch anders geht, beweist RUNNEX®. Wir sind überzeugt, dass zu einem ganzheitlichen Sicherheitsgefühl mehr gehört: Neben dem verlässlichen Schutz vor äußeren Gefahren wollen wir Dynamik im Arbeitsalltag fördern sowie Handlungsschnelligkeit in Gefahrensituationen garantieren. Innovative Technologien helfen uns dabei, unsere Sicherheitsschuhe an heutige Ansprüche anzupassen. Mit RUNNEX® activeBumper etablieren wir eine einzigartige Technologie, die sich sogar im Leistungssport wiederfindet.

RUNNEX® steht für Leichtigkeit, Ergonomie und Fortschritt. Dieselben Eigenschaften verkörpert auch die Symbolfigur Perseus. Wie das aussehen kann, zeigt unser neues Kommunikationskonzept – sowohl auf unserer Website als auch hier in diesem Katalog.

Lassen Sie sich von RUNNEX® und unseren Innovationen begeistern!

Malte Kuhring

UNSERE MISSION

So leicht geht Sicherheit.

Die Vision von RUNNEX®
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das wertvollste Gut der Industrie zu schützen: Ihre Mitarbeiter.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln und produzieren wir verantwortungsvoll qualitativ hochwertige Sicherheitsschuhe.

Diese bewahren nicht nur vor Verletzungen, sondern beugen auch Langzeitschäden vor.

Im letzten Jahr startete unsere Reise mit dem festgesteckten Ziel: Marken-Relaunch.

Auf der Suche nach einem visuellen Erscheinungsbild, das unsere Vision und unseren Qualitätsanspruch lebendig werden lässt, haben wir unsere Identität in der eindrucksvollen Legende des Perseus wiedergefunden.

Begleiten Sie uns auf dieser Reise.

RUNNEX®
SICHERHEITSSCHUHE

Einführung des neuen Markenlogos: 2018

Das macht unsere Marke und Produkte so besonders:

Funktionalität
In jeder Lage zur Stelle: Unsere Schuhe sind jeder Herausforderung gewachsen und schützen Sie, wenn es drauf ankommt.

Intelligenz
Um Menschen im Arbeitsalltag immer besser zu schützen, entwickeln wir Technologien und Funktionen hausintern permanent weiter.

Zuverlässigkeit
Wir bauen auf hohe Servicequalität, indem wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen für die Anforderungen im Arbeitsalltag finden.

Stärke
Herabfallende Gegenstände, seifige Böden, extremes Wetter – unsere Schuhe bewahren vor Verletzungen und beugen Langzeitschäden vor.

Leichtigkeit
Ein geringes Eigengewicht sowie ergonomisch optimierte Passformen und Funktionen erleichtern jeden Arbeitsschritt bei maximalem Komfort.

Sportlichkeit
Unser Design orientiert sich an aktuellen Modetrends, sodass unsere Schuhe perfekt in den Alltag passen.

AUF DEN SPUREN EINER LEGENDE

Perseus – Unsere Brandstory

Die magischen Hilfsmittel

Der Halbgott Perseus, Sohn des Zeus, erhält von König Polydektes die Aufgabe, ihm das Haupt der fürchterlichen Medusa zu bringen. Der König will Perseus damit loswerden, denn er weiß: Ein Blick auf Medusa reicht aus, um jeden in Stein zu verwandeln.

Doch Perseus wird von Athene, Hermes und Nymphen mit magischen Hilfsmitteln ausgestattet. Er erhält eine Tarnkappe, einen glänzenden Schild, einen Schubsack, ein Sichelschwert und geflügelte Schuhe, um im Kampf gegen die grausige Medusa bestehen zu können.

Der Kampf gegen Medusa

Mit Hilfe der Flügelschuhe fliegt Perseus in das ferne Heimatland von Medusa und ihren schaurigen Schwestern. Leise schleicht er sich an und nutzt den Spiegelschild, um einen direkten Blick auf Medusa zu vermeiden.

Perseus holt aus und schlägt Medusa das Haupt von den Schultern. Schnell stopft er es in den magischen Beutel und entkommt, den geflügelten Schuhen sei Dank, knapp dem Zorn von Medusas brüllenden Schwestern.

Die Rache am König

Auf seiner Flucht gerät Perseus in einen mächtigen Sturm. Im Reich von König Atlas muss er notlanden. Erschöpft bittet er um Obdach für eine Nacht. Atlas aber fürchtet um seine Reichtümer und schickt Perseus wieder fort.

Daraufhin wird der junge Halbgott sehr zornig und zieht das Haupt der Medusa hervor, um den König in einen Berg aus Stein zu verwandeln. Heute als Atlasgebirge bekannt.

Die Rettung Andromedas

Perseus ist auf dem Rückweg, als er eine junge Frau entdeckt, die an einen Felsen gekettet ist. Es ist die schöne Andromeda, die dem Meeresungeheuer Ketos geopfert werden soll.

Als Perseus das Ungeheuer auf sie zuschnellen sieht, schießt er mit den geflügelten Schuhen in die Luft und rettet ihr das Leben, indem er Ketos tötet. Aus Dankbarkeit übergibt ihm Andromedas Vater nicht nur die Hand seiner Tochter, sondern überlässt ihm auch sein gesamtes Königreich.

FORTSCHRITT SEIT 2005

Sicherheitsschuhe mit hohem Qualitätsstandard und außerordentlicher Lieferfähigkeit zu guten Preisen – mit diesem Statement betrat RUNNEX® 2005 die Bühne der Arbeitssicherheit. Heute hebt die Marke Sicherheitsschuhe auf ein neues Level.

Intelligente Entwicklung

Das Ideal eines Sicherheitsschuhs hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert. Wo früher vorwiegend Schuhe aus schwarzem Leder und schweren Stahlkappen das Bild auf Baustellen und in Lagerhallen prägten, hat der Variantenreichtum an Form, Farbe und Funktion zugenommen. „Heute will man auch im Arbeitsumfeld nicht nur sicher, sondern auch modern und stylisch gekleidet sein", weiß RUNNEX®-Geschäftsleiter Malte Kuhring. Sportlichkeit, Ergonomie und Optik haben neben den Sicherheitsaspekten an Bedeutung gewonnen.

„Wir beobachten die Entwicklungen auf dem Markt genau, besuchen Messen und spüren Trends auf. Vor einigen Jahren waren beispielsweise Sicherheitsschuhe in Trekking-Optik überaus angesagt. Derartige Trends können wir schnell adaptieren und kundengerecht umsetzen", erklärt RUNNEX®-Entwicklungsleiter Lothar Merk. „Unsere Modelle der LightStar- und TeamStar-Serie mit profilierter Sohle und angenehmer Atmungsaktivität konnten so die Wünsche und Ansprüche vieler Kunden erfüllen." Auch deshalb setzt RUNNEX® auf eine breite Produktpalette. Eine Herausforderung, die RUNNEX® dank der Entwicklungsabteilung im eigenen Haus meistert.

Starke Produkte

Den vielseitigen Anforderungen der Industrie entgegnet RUNNEX® mit einem breiten Produktsortiment. Als zuverlässiger Ansprechpartner für Kunden aus Handel und Industrie entwickelt das in Norddeutschland beheimatete Unternehmen Markenschuhe für nahezu jede Branche und jeden Fuß.

So zählen beispielsweise Schuhe in Übergrößen oder mit spezieller, weiblicher Passform zum Sortiment. „Für unsere Kunden haben wir immer eine optimale Lösung parat", verspricht Lothar Merk.

RUNNEX® versteht sich daher vor allem als ein Hersteller, der die Entwicklung seiner Schuhe individuell an die Erfordernisse spezieller Bereiche anpasst. „Die FlexStar-Serie haben wir ganz bewusst für den Einsatz in der Industrie, also auf harten Betonböden, ausgerichtet", unterstreicht der erfahrene Entwickler. In der nächsten Schuh-Generation können die FlexStars bereits mit der integrierten RUNNEX®-activeBumper-Sohle getragen werden. Das Material, das dabei zum Einsatz kommt, konnte sich bereits in der Sportindustrie etablieren.

Nicht nur die fortlaufende Weiterentwicklung zeichnet die Sicherheitsschuhe von RUNNEX® aus. Wesentliche Erfolgsfaktoren bilden auch die festen Partner und eingespielten Abläufe. Sie sichern die Qualität im Hause RUNNEX®. Der starke Vertriebs- und Kundenservice macht RUNNEX® zu einem verlässlichen Partner in einer effizienten Arbeitswelt.

»Bei Komfort und Materialqualität gibt es keinen Schlusspunkt – die Entwicklung geht immer weiter.«

Lothar Merk, *RUNNEX®-Entwicklungsleiter*

UNSERE MEILENSTEINE

2004/2005

Gründung der Marke RUNNEX®
Verkaufsstart der ersten 15 RUNNEX®-Schuhe aus der TeamStar-Serie

2009

Erweiterung der RUNNEX®-Technologien
Erstmals RUNNEX® Alu-Protection für Zehenschutzkappen und Artikel mit ESD-Ausstattung

2011

Ausbau der RUNNEX®-Kollektion
auf insgesamt 30 Artikel, Einführung der Übergrößen-Schuhe bis Größe 52

2013

Erweiterung der Modellreihen
Präsentation der Serien GirlStars, OfficeStars, WinterStars und SportStars

2019

Marken-Relaunch
Präsentation der neuen Artikel, Einführung der RUNNEX® FlexStars activeBumper

RUNNEX® INNOVATIONEN

Sicherheit ist eine Frage der Technik. Deshalb statten wir unsere Schuhe mit innovativen Eigenentwicklungen aus – perfekt angepasst an die Anforderungen des Arbeitsalltags. Für jede Gefahr finden wir die passende Antwort.

RUNNEX® SOFTtouch
Ein leichtes und atmungsaktives Polster für den Fersenbereich, schützt und stützt nachhaltig.

» *Seite 45*

Funktionale Polsterung
Fußgerechte Passform und optimal platzierte Polster sorgen für mehr Komfort – den ganzen Tag.

Jetzt auch digital erlebbar
QR-Code scannen und RUNNEX®-Innovationen direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet entdecken.

RUNNEX® 2-Dichten PU-Sohle
Bestehend aus einer Komfort- und einer Flexschicht rundet das RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem diese Innovation ab.

Optimaler Klimakomfort
Großflächige Perforationen sorgen für ein rundum trockenes und angenehmes Fußklima – selbst bei hohen Temperaturen.

Eingebaute Klimazone
Das AirMesh-Material in den Lüftungsschlitzen ist äußerst atmungsaktiv – ideal, um Wärmestau zu verhindern.

RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Optimierte Faserleistungen für maximale Belüftung, Feuchtigkeitstransport und mehr Tragekomfort.

» *Seite 29*

RUNNEX® Alu-Protection
Stoßfeste Zehenschutzkappe aus Aluminium reduziert das Gewicht, ist athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.

» *Seite 37*

Gummilippe
Reduziert die Druckbelastung für einen optimalen Tragekomfort, auch bei Tätigkeiten im Knien.

Fußbett
Feuchtigkeitsabsorbierend, unterstützt die Muskulatur und alle Bewegungsabläufe.

RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Die Sohle arbeitet mit: Bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßdämpfer bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

» *Seite 51*

Metallfreie Durchtritthemmung
Kein Durchkommen für spitze und scharfe Gegenstände. Der metallfreie Gewebeschutz aus leichtem HT-Keramikmaterial vereint Ergonomie und Tragekomfort zu einem einmaligen Sicherheitskonzept. Durchtritthemmung auf reale 100 Flächenprozent und das bei deutlich weniger Gewicht und mehr Flexibilität.

SICHERHEITS NORMEN

Klassifikation von Sicherheitsschuhen nach DIN EN ISO 20345:2011

DIN EN ISO 20345:2011

Schuhe mit Schutzmerkmalen zum Schutz des Trägers vor Verletzungen, die bei Unfällen auftreten können. Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch müssen nach der EN ISO 20345 geprüft werden. Sicherheitsschuhe sind Schuhe nach EN ISO 20345, mit Zehenschutzkappen für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung mit einer Prüfenergie von 200 Joule und gegen Druck bei einer Druckbeanspruchung von mindestens 15 kN geprüft werden. Kurzbezeichnung: S

Erklärung der Schutzzeichen

Stahl-, Composite- oder Aluminiumkappe

antistatische Eigenschaften

Energieaufnahme-vermögen im Fersenbereich

geschlossener Fersenbereich

öl- und kraftstoff-resistente Laufsohle

durchtritt-hemmende Zwischensohle

mind. 60 Minuten wasserabweisendes Obermaterial

profilierte Laufsohle

metallfrei

Sicherheitsklassifizierungen

Grundanforderung
Schuhe aus Leder oder anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen

Kategorie	Zusatzanforderungen
S1	
S1P	
S2	
S3	

Durchtritthemmung

Es werden in den Schutzklassen S1P und S3 sowohl ein metallfreier Durchtrittschutz als auch eine durchtritthemmende Stahlzwischensohle eingesetzt. Beide Zwischensohlen erfüllen die Anforderungen der Durchtritthemmung nach EN ISO 20345:2011.

Bei höheren Anforderungen an die Durchtritthemmung, z. B. in der Bauindustrie, empfehlen wir den Einsatz von S3-Sicherheitsschuhen mit Stahlzwischensohle.

ESD-Schuhe nach EN 61340

ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge: ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden.

Durchgangswiderstand (Ohm Ω)	10^5 10^6 10^7 10^8 10^9
ESD-Bereich 7,5 x 10^5 bis 3,5 x 10^7 Ohm	**ESD**
Antistatisch nach DIN EN ISO 20345	**ANTISTATISCH**

Schuhformen

Form A Halbschuhe Sandalen

Form B Stiefel niedrig

Form C Stiefel halbhoch

SRC = SRA + SRB

Kategorien für Rutschhemmung

Die Norm fordert, dass eine der drei folgenden Anforderungen erfüllt werden muss.

SRA Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung)

SRB Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin

SRC Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

Vergleich des Durchgangswiderstandes zwischen einem RUNNEX®-Sicherheitsschuh und einem RUNNEX®-ESD-Sicherheitsschuh:

RUNNEX®-Sicherheitsschuh
zwischen 1 x 10^5 bis 1 x 10^9 Ohm ***antistatisch***

RUNNEX®-ESD-Sicherheitsschuh
zwischen 7,5 x 10^5 bis 3,5 x 10^7 Ohm ***ESD***

Schuhweiten

Weite 7	normale Passform für schlanke bis normale Damenfüße
Weite 10 ½	normale Passform für schlanke bis normale Herrenfüße
Weite 11	weite Passform für normale bis kräftige Herrenfüße

ÜBERSICHT NACH PRODUKTLINIEN

FlexStars

FlexStar 5170 S1P *XXL DGUV ESD*
Seite 24

FlexStar 5171 S1P *DGUV ESD*
Seite 24

FlexStar 5173 S1P *DGUV ESD*
Seite 25

FlexStar 5174 S1P *DGUV ESD*
Seite 25

FlexStar 5175 S1P *DGUV ESD*
Seite 23

FlexStar 5176 S1P *DGUV ESD*
Seite 23

FlexStar 5177 S1P *DGUV ESD*
Seite 25

FlexStar 5178 S1P *DGUV ESD*
Seite 22
activeBumper NEU!

FlexStar 5179 S1P *DGUV ESD*
Seite 18
activeBumper NEU!

FlexStar 5370 S3 *DGUV ESD*
Seite 22
activeBumper NEU!

SportStars

SportStar 5107 S1P *ESD*
Seite 30
NEU!

SportStar 5110 S1P *DGUV*
Seite 28
NEU!

SportStar 5342 S3
Seite 32

SportStar 5108 S1P *ESD*
Seite 30
NEU!

SportStar 5109 S1P *ESD*
Seite 30
NEU!

SportStar 5343 S3
Seite 32

SportStar 5344 S3 *ESD*
Seite 33

SportStar 5345 S3 *ESD*
Seite 33

LightStars

LightStar 5120 S1
Seite 38

LightStar 5121 S1
Seite 38

LightStar 5130 S1P
Seite 39

LightStar 5131 S1P
Seite 39

LightStar 5220 S2 *ESD*
Seite 40

LightStar 5320 S3
Seite 41

LightStar 5321 S3
Seite 41

LightStar 5322 S3 *metallfrei DGUV ESD*
Seite 40

LightStar 5323 S3 *metallfrei DGUV ESD*
Seite 36

GirlStars

GirlStar 5180 S1P *metallfrei*
Seite 44
NEU!

GirlStar 5280 S2
Seite 46

GirlStar 5380 S3 *ESD*
Seite 46

GirlStar 5382 S3 *ESD*
Seite 47

TeamStars

TeamStar 5100 S1 *XXL DGUV*
Seite 53

TeamStar 5102 S1 *XXL DGUV*
Seite 52

TeamStar 5106 S1 *DGUV ESD*
Seite 53

TeamStar 5200 S2 *DGUV*
Seite 54

TeamStar 5201 S2 *DGUV*
Seite 54

TeamStar 5202 S2 *XXL DGUV*
Seite 55

TeamStar 5204 S2 *DGUV ESD*
Seite 55

TeamStar 5205 S2 *DGUV*
Seite 56

TeamStar 5206 S2 *DGUV*
Seite 56

TeamStar 5300 S3 *XXL DGUV*
Seite 60

TeamStar 5301 S3 *XXL DGUV*
Seite 60

TeamStar 5307 S3 *DGUV*
Seite 61

TeamStar 5308 S3 *DGUV*
Seite 61

TeamStar 5309 S3 *DGUV*
Seite 59
NEU!

TeamStar 5310 S3 *DGUV*
Seite 50
NEU!

TeamStar 5311 S3 *DGUV ESD*
Seite 57
NEU!

TeamStar 5312 S3 *DGUV ESD*
Seite 57
NEU!

SpecialStars

SpecialStar 5260 S2 *Business ESD*
Seite 66

SpecialStar 5305 S3 *100 % wasserdicht DGUV*
Seite 64

SpecialStar 5330 S3 *winterfest*
Seite 67

SpecialStar 5351 S3 *hitzebeständig bis 300 °C*
Seite 66

ENERGIE GELADEN

Unsere FlexStars

FlexStar 5179 S1P*

Extrem wendig, extrem flexibel. Unsere FlexStars passen sich optimal an unterschiedliche Bewegungen und Arbeitsschritte an. Genießen Sie den Komfort noch größerer Flexibilität den ganzen Tag.

Alle Informationen zum FlexStar 5179 S1P auf Seite 18.
Informationen zur weiteren Bekleidung auf Seite 74.

NEU!
Mit RUNNEX® activeBumper

FlexStar 5179 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe
schwarz, rot

Größen
36–48

Weite
11

HOCHELASTISCH. ERGONOMISCH. EFFIZIENT.

Die neue Sohle mit der innovativen RUNNEX® activeBumper-Technologie

Drehpunkt
erleichtert die Drehbewegung

Flexkerben
verbessern die Abrollbewegung und erleichtern kniende Tätigkeiten

Optimierter Gelenkbereich
für eine hohe Flexibilität und Beweglichkeit

RUNNEX® activeBumper
Erläuterung siehe unten

Ergonomie
die ergonomische Gestaltung der Laufsohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes und erleichtert die Flexionsbewegung

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	Microfasermaterial, Lochung im Quartier und Blatt, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle
Dämpfung	**NEU!** RUNNEX® activeBumper aus Infinergy® von BASF

Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

Infinergy® Perlen von BASF

MEHR ENERGIE BEI JEDEM SCHRITT

RUNNEX® activeBumper

Neueste Hightech-Innovation für maximale Dämpfung. Der elastische Partikelschaum aus expandiertem TPU (Thermoplastisches Polyurethan) unterstützt jeden Schritt. Das Material speichert die Energie beim Auftreten und gibt sie nahezu verlustfrei wieder zurück.

FlexStars

RUNNEX® activeBumper

mit dem einzigartigen Partikelschaum Infinergy® von BASF

activeBumper
NEU!

Vorteile

- Dauerhaft herausragendes Rückstellvermögen
- Einzigartige Dämpfungseigenschaften
- Schont den Rücken und die Gelenke
- Gleichbleibend elastisch bei hohen und tiefen Temperaturen (–20 bis +80 °C)

Weiche Wolken statt harter Boden. Dieses schwerelose Gefühl vermittelt die neue RUNNEX®-Technologie activeBumper. Dabei kommt der einzigartige Partikelschaum Infinergy® von BASF zum Einsatz – ein Material mit faszinierenden Eigenschaften.

Das in den Sohlen integrierte expandierte thermoplastische Polyurethan nimmt bei körperlicher Betätigung die eingebrachte Energie schonend auf und gibt sie gewinnbringend wieder ab. Die Schaumkugeln besitzen ein so hohes Rückstellvermögen, dass die Energie spürbar den nächsten Schritt erleichtert. Unabhängig von der Bodenbeschaffenheit wirkt sich der „Rebound-Effekt“ angenehm aus – beim Gehen ebenso wie beim Laufen. Wo schwere Lasten Gelenke und Wirbelsäule beanspruchen, dämpft activeBumper beim Auftritt auf harten Untergründen.

Kurzfristig aktivierend und langfristig gesundheitsfördernd. Die FlexStars mit activeBumper-Technologie verhelfen Sicherheitsschuhen zu neuen Höhenflügen.



activeBumper

der Rebound-Effekt

Hunderte Schaumkugeln im Innern der Sohle pressen sich bei Druck zusammen, um einen Großteil der eingebrachten Energie wieder abzugeben – und das bei jedem Schritt. Eine Technologie, die den Sport- und Laufschuhbereich revolutioniert hat.

FlexStars

AKTIVIERT UND BEFLÜGELT

Bei jedem Schritt dynamisch unterwegs: Die neue activeBumper-Technologie hebt den Komfort von Sicherheitsschuhen auf ein neues Level.



Gelenkschonend

Sich auf harten Böden zu bewegen, beansprucht die Gelenke und kostet Kraft. RUNNEX® activeBumper dämpft den Auftritt zugunsten der Gesundheit.

Energierückgewinnung

Ein Rebound von über 55 % zeigt das große Potenzial in den kleinen Schaumstoffkugeln: Die Energie beim Aufsetzen wird abgefangen und im hohen Maße an den Träger zurück gegeben.

Größen 36–48

Weite 11

FlexStar 5178 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe » schwarz, silber

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	schwarze PU-Laufsohle mit farbiger PU-Zwischensohle
Dämpfung	**NEU!** RUNNEX® activeBumper aus Infinergy® von BASF
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtritthemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

FlexStar 5370 S3

ESD-Sicherheitshalbschuhe » schwarz

Größen 36–48

Weite 11

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-coating-Besätze
Futter	RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	schwarze PU-Laufsohle mit farbiger PU-Zwischensohle
Dämpfung	**NEU!** RUNNEX® activeBumper aus Infinergy® von BASF
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtritthemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

FlexStar 5175 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe schwarz, orange, grau

Größen 36–48

Weite 11

FlexStar 5176 S1P

ESD-Sicherheitsklettsandalen schwarz, orange, grau

Größen 36–48

Weite 11

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	schwarze PU-Laufsohle mit farbiger PU-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtritthemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

FlexStar 5170 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe
grau, grün

bis Gr. 52
XXL

Größen
35–52

Weite
11

FlexStar 5171 S1P

ESD-Sicherheitsklettsandalen
grau, grün

Größen
36–48

Weite
11

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	schwarze PU-Laufsohle mit farbiger PU-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

FlexStar 5173 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe
blau, weiß, grau

Größen
36–48

Weite
11

FlexStar 5174 S1P

ESD-Sicherheitsschnürstiefel
blau, weiß, grau

Größen
36–48

Weite
11

FlexStar 5177 S1P

ESD-Sicherheitsklettsandalen
blau, weiß, grau

Größen
36–48

Weite
11

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	FlexStar 5173 S1P: A FlexStar 5174 S1P: B FlexStar 5177 S1P: A

TREND SICHER

Unsere SportStars

SportStar 5110 S1P*

Design trifft Funktionalität. Unsere SportStars überzeugen durch eine komfortable Passform und modernes Aussehen. Gehen Sie sicher und sportlich gestylt durch den Tag.

Alle Informationen zum SportStar 5110 S1P auf Seite 28.
Informationen zur weiteren Bekleidung auf Seite 74.

SportStar 5110 S1P

Sicherheitshalbschuhe
blau, weiß, braun

NEU!

Größen
36–48

Weite
10 ½

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Durchtritthemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	A
Plus	**Senkel: braun** **weißer Ersatzsenkel**

BEWEGLICH. SPORTLICH. MODERN.

Die RUNNEX® SportStar-Sohle fördert die Beweglichkeit im Alltag

Drehpunkt
erleichtert die Drehbewegung

2,5 mm starkes Profil
für einen sicheren Halt

Phylon-Zwischensohle
für eine optimale Dämpfung

Rutschhemmung
SRC geprüftes, rutschhemmendes Profil

RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter

LÜFTUNGS-ANLAGE FÜR DIE FÜSSE

RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter

Hautfreundliches Funktionsfutter der nächsten Generation: mit optimierten Faserleistungen für maximale Belüftung, Feuchtigkeitstransport nach außen und noch mehr Tragekomfort.

SportStars

SportStar 5109 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe
schwarz, blau

Größen **36–48**

Weite **10 ½**

SportStar 5108 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe
schwarz, grau

Größen **36–48**

Weite **10 ½**

SportStar 5107 S1P

ESD-Sicherheitshalbschuhe
schwarz, grün

Größen **36–48**

Weite **10 ½**

NEU!

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	RUNNEX® Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU-Kappen- und Fersenschutz
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

31 »

LAUFEN WIE AUF WOLKEN

Mit dem neuen SportStar 5108 S1P

Ebenfalls neu im RUNNEX®-Sortiment:
SportStar 5107 S1P und SportStar 5109 S1P

NEU!

Produktbeschreibung » Seite 30

Größen 36–48

Weite 10 ½

SportStar 5342 S3

Sicherheitshalbschuhe » schwarz, grau

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC
Form	A

SportStar 5343 S3

Sicherheitsschnürstiefel » schwarz, rot

Größen 36–48

Weite 10 ½

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC
Form	B

SportStar 5344 S3

ESD-Sicherheitshalbschuhe schwarz, grün

Größen 36–48

Weite 10 ½

SportStar 5345 S3

ESD-Sicherheitsschnürstiefel schwarz, grün

Größen 36–48

Weite 10 ½

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder zusätzlich Glattleder beim SportStar 5345 S3
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, ESD Standard EN 61340-4-3
Form	SportStar 5344 S3: A SportStar 5345 S3: B

FLÜGEL LEICHT

Unsere LightStars

LightStar 5323 S3*

Minimales Gewicht für maximale Leichtigkeit.
Unsere LightStars schaffen die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage.

Alle Informationen zum LightStar 5323 S3 auf Seite 36.
Informationen zur weiteren Bekleidung auf Seite 74.

LightStar 5323 S3

ESD-Sicherheitsschnürstiefel
schwarz, weiß, grau

METALL FREI

Größen
36–48

Weite
10 ½

Einsatzgebiete	Innen- und Außenbereiche, Industrie, Handwerk, Lager, ESD-Arbeitsplätze	**Durchtrittthemmung**	metallfrei
		Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Obermaterial	hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, Spitzenschutzmaterial	**Normen**	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter		
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch		
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle	**Form**	B
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle	**Plus**	**metallfrei**
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Composite-Protection		

LEICHT. BEQUEM. SOLIDE.

Die RUNNEX® LightStar-Sohle bietet einen sicheren Stand in jeder Situation

trapezförmiges Profil

3,5 mm starkes Profil
für einen sicheren Grip

Absatz
für optimalen Halt z. B. auf Sprossen

Rutschhemmung
SRC geprüftes, rutschhemmendes Profil

RUNNEX® Composite- und Alu-Protection

STOSSFESTE LEICHTIGKEIT DEN GANZEN TAG

RUNNEX® Composite- und Alu-Protection

Die Composite- und Alu-Protection-Schutzkappen halten Stöße bis mindestens 200 Joule aus. Sie sind ca. 58 Gramm leichter als herkömmliche Stahlkappen. Beide Kappen sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.

LightStars

Größen 36–48 · Weite 10 ½

LightStar 5120 S1

Sicherheitshalbschuhe » schwarz, grau, orange

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1, Rutschhemmung: SRC
Form	A

LightStar 5121 S1

Sicherheitshalbschuhe » schwarz, grau, rot

Größen 36–48 · Weite 10 ½

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1, Rutschhemmung: SRC
Form	A

LightStar 5130 S1P

Sicherheitshalbschuhe schwarz, orange, silber

Größen 36–48 · Weite 10 ½

LightStar 5131 S1P

Sicherheitsschnürstiefel schwarz, orange, silber

Größen 36–48 · Weite 10 ½

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC
Form	LightStar 5130 S1P: A LightStar 5131 S1P: B

Größen 36–48

Weite 10 ½

LightStar 5220 S2

ESD-Sicherheitshalbschuhe » schwarz, orange, grau

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRC, ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

LightStar 5322 S3

ESD-Sicherheitshalbschuhe » schwarz, weiß, grau

Größen 36–48

Weite 10 ½

Einsatzgebiete	Innen- und Außenbereiche, Industrie, Handwerk, Lager, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, Spitzenschutzmaterial
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Composite-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A
Plus	**metallfrei**

auch als Schnürstiefel erhältlich

LightStar 5323 S3 » Seite 36

LightStar 5320 S3

Sicherheitshalbschuhe schwarz, rot

Größen 36–48

Weite 10 ½

LightStar 5321 S3

Sicherheitsschnürstiefel schwarz, rot

Größen 36–48

Weite 10 ½

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC
Form	LightStar 5320 S3: A LightStar 5321 S3: B

TAT KRÄFTIG

Unsere GirlStars

GirlStar 5382 S3*

Für Frauenfüße entwickelt, auf reinen Damenleisten gefertigt:
Mit ihrem betont femininen Schnitt heben sich unsere GirlStars von allen gängigen Sicherheitsschuhen ab. Die Kombination aus optimierter Passform und voller Schutzwirkung macht die GirlStars zu den besten Begleiterinnen im Arbeitsalltag.

Alle Informationen zum GirlStar 5382 S3 auf Seite 44.
Informationen zur weiteren Bekleidung auf Seite 74.

GirlStar 5180 S1P

Damen-Sicherheitshalbschuhe
schwarz, pink

NEU!

Größen
35–42

Weite
7



Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Obermaterial	RUNNEX® Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU-Kappen- und Fersenschutz
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Composite-Protection
Durchtritthemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC
Form	A
Plus	**metallfrei**

STARK. SCHLANK. FEMININ.

Neu im Sortiment:
Die RUNNEX® GirlStar-Sohle
in sportlich moderner Optik

4 mm starkes Profil
für optimalen Grip

Optimale Profilanordnung
und abgerundete Profilkanten
für ein besseres Abrollen

Optimierter Gelenkbereich
für eine hohe Flexibilität
und Beweglichkeit

Rutschhemmung
SRC geprüftes, rutschhemmendes Profil

RUNNEX® SOFTtouch

SANFTE STÜTZE FÜR DIE FERSE

RUNNEX® SOFTtouch

Ein leichtes und atmungsaktives Polster für den Fersenbereich, das sich angenehm anfühlt und Blasenbildung sowie Hautreizungen vorbeugt. Es schützt und stützt Sie den ganzen Tag.

Größen 35–42

Weite 7

GirlStar 5280 S2

Damen-Sicherheitshalbschuhe » schwarz, pink

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder, Microfaserapplikationen
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRC
Form	A

GirlStar 5380 S3

Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe » schwarz, violett

Größen 35–42

Weite 7

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder,
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

GirlStar 5382 S3

Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe schwarz, weiß

Größen 35–42

Weite 7

Eine optimale Passform für Frauenfüße

Die GirlStars wurden speziell für Frauenfüße auf reinen Damenleisten gefertigt. Die schlanke Passform macht nicht nur in puncto Arbeitsschutz eine gute Figur, sondern sichert vor allem den Komfort im Arbeitsalltag. Das RUNNEX® SOFTtouch-Polster schützt die empfindliche Fersenpartie und vermeidet Blasenbildung.

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

MULTI PLAYER

Unsere TeamStars

TeamStar 5310 S3*

Echte Allroundtalente und für jede Arbeit zu haben: Das sind die TeamStars von RUNNEX®. Wie gute Kollegen, die mit anpacken und Ihnen die Arbeit erleichtern. Verlassen Sie sich auf die robusten und dennoch leichten Sicherheitsschuhe, die immer mitarbeiten, wenn Sie es tun.

Alle Informationen zum TeamStar 5310 S3 auf Seite 50.
Informationen zur weiteren Bekleidung auf Seite 74.

NEU!

TeamStar 5310 S3

Sicherheitsschnürstiefel
schwarz, grau

Größen
36–48

Weite
11

ROBUST. DYNAMISCH. KOMFORTABEL.

Die neue RUNNEX® TeamStar-Sohle für mehr Leichtigkeit im Alltag

trapezförmiges Profil

3–6 mm starkes Profil
für optimalen Grip

6 mm Absatz
für einen sicheren Halt z. B. auf Sprossen

Rutschhemmung
SRC geprüftes, rutschhemmendes Profil

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche	**Fußbett**	ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder, reflektierende Biese	**Normen**	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter		
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch		
Sohle	PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe	**Form**	B
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem		
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection		
Durchtrittshemmung	metallfrei		

RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem

NACHHALTIGE ENTLASTUNG FÜR DEN RÜCKEN

RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem

In jedem unserer TeamStars arbeitet die Sohle mit: Die intelligenten EVA-Stoßdämpfer fangen bei jedem Schritt Bewegungsenergie kontrolliert ab und bieten damit nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

Schont den Rücken, erleichtert den Alltag

Wenn auf Baustellen schwere Lasten zu stemmen sind, ist jedes Körperteil hohen Belastungen ausgesetzt. Das voll integrierte EVA-Dämpfungssystem stützt den Rücken und schützt die Muskulatur vor Ermüdung.

TeamStar 5102 S1

Sicherheitshalbschuhe schwarz, grau

bis Gr. 52 **XXL**

Größen **36–52**

Weite **11**

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Obermaterial	Nubukleder, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	A

TeamStar 5100 S1

Sicherheitsklettsandalen » schwarz, orange

bis Gr. 52 **XXL**

Größen **36–52**

Weite **11**

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk
Obermaterial	Nubukleder, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	A

Größen **36–48**

Weite **11**

TeamStar 5106 S1

ESD-Sicherheitsklettsandalen » schwarz, silber

Einsatzgebiete	Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S1, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

TeamStars

TeamStar 5200 S2

Sicherheitshalbschuhe
schwarz, grau, blau

Größen **36–48**

Weite **11**

TeamStar 5201 S2

Sicherheitsschnürstiefel
schwarz, grau, blau

Größen **36–48**

Weite **11**

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	TeamStar 5200 S2: A TeamStar 5201 S2: B

bis Gr. 52 **XXL**

Größen **36–52**

Weite **11**

TeamStar 5202 S2

Sicherheitshalbschuhe » schwarz, grau, orange

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	A

TeamStar 5204 S2

ESD-Sicherheitshalbschuhe » schwarz, grau, orange

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze Innen- und Außenbereiche,
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A

Größen **36–48**

Weite **11**

Größen 36–48

Weite 11

TeamStar 5205 S2

Sicherheitshalbschuhe » schwarz, silber, orange

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Microfasermaterial
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	A

TeamStar 5206 S2

Sicherheitshalbschuhe » schwarz, grau

Größen 36–48

Weite 11

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	A

TeamStar 5311 S3

ESD-Sicherheitshalbschuhe schwarz, rot

Größen 36–48

Weite 11

TeamStar 5312 S3

ESD-Sicherheitsschnürstiefel schwarz, rot

Größen 36–48

Weite 11

NEU!

Einsatzgebiete	Innen- und Außenbereiche, Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Obermaterial	hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, Spitzenschutzmaterial
Futter	RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	farbige PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittthemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
Form	TeamStar 5311 S3: A TeamStar 5312 S3: B

SO LEICHT GEHT SICHERHEIT.

Neu im RUNNEX®-Sortiment:
Der TeamStar 5310 S3

Produktbeschreibung » Seite 50

NEU!

TeamStar 5309 S3

Sicherheitshalbschuhe
schwarz, grau

auch als Schnürstiefel erhältlich

TeamStar 5310 S3
» Seite 50

Größen
36–48

Weite
11

NEU!

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche	**Zehenschutzkappe**	RUNNEX® Alu-Protection
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder, reflektierende Biese	**Durchtrittshemmung**	metallfrei
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter	**Fußbett**	ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch	**Normen**	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Sohle	PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe		
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem	**Form**	A

TeamStar 5300 S3

Sicherheitshalbschuhe schwarz

bis Gr. 52 **XXL**

Größen **36–52**

Weite **11**

TeamStar 5301 S3

Sicherheitsschnürstiefel schwarz

bis Gr. 52 **XXL**

Größen **36–52**

Weite **11**

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Durchtrittshemmung	Stahl
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	TeamStar 5300 S3: A TeamStar 5301 S3: B

TeamStar 5307 S3

Sicherheitshalbschuhe schwarz, orange

Größen **36–48**

Weite **11**

TeamStar 5308 S3

Sicherheitsschnürstiefel schwarz, orange

Größen **36–48**

Weite **11**

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder, Spitzenschutzmaterial
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	Stahl
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	TeamStar 5307 S3: A TeamStar 5308 S3: B

LEISTUNGS STARK

Unsere SpecialStars

SpecialStar 5305 S3*

Die Partner für die besonderen Aufgaben: Unsere SpecialStars wurden für hochanspruchsvolle Bedingungen konzipiert. Sie sind unsere Fachkräfte auf speziellen Einsatzgebieten, die Kälte, Nässe und selbst großer Hitze trotzen. Der ultimative Schutz in Extremsituationen.

Alle Informationen zum SpecialStar 5305 S3 auf Seite 64.
Informationen zur weiteren Bekleidung auf Seite 74.

SpecialStar 5305 S3

Aqua-Sicherheitsschnürstiefel schwarz

Größen
39–48

Weite
11

WASSERDICHT. WINDDICHT. ATMUNGSAKTIV.

Diese RUNNEX®-Sohle wurde speziell zum Schutz vor Nässe entwickelt

4–5 mm starkes Grobstollenprofil
für sicheren Grip auf unebenen Untergründen

100 % wasserdicht
100 % winddicht

7 mm Absatz
für optimalen Halt z. B. auf Sprossen

Rutschhemmung
SRC geprüftes, rutschhemmendes Profil

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, überall, wo Nässe zu erwarten ist
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, RUNNEX® HydroGuard™ Membran
Sohle	2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Dämpfung	RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Durchtrittshemmung	Stahl
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3 WR, Rutschhemmung: SRC, WR: Wasserdichtheit, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Form	B
Plus	**100 % wasserdicht**

RUNNEX® HydroGuard™ Microporen-Hightech-Gewebe

TROCKENE FÜSSE BEI WIND UND WETTER

RUNNEX® HydroGuard™ Microporen-Hightech-Gewebe

Microporen-Hightech-Gewebe: atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht. Einzigartige hautfreundliche Klimamembran für hervorragenden Tragekomfort.

SpecialStars

Größen 39–47 · Weite 10 ½

SpecialStar 5260 S2

Offfice-ESD-Sicherheitshalbschuhe » schwarz

Einsatzgebiete	Innen- und Außenbereiche, Office und Produktion, ESD-Bereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder
Futter	kombiniertes Leder- und Microfaserfunktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Polyurethan-Laufsohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S2, Rutschhemmung: SRC, ESD Standard EN 61340-4-3
Form	A
Plus	**klassischer Businesslook**

SpecialStar 5351 S3

Sicherheitsschnürstiefel » schwarz

Größen 36–48 · Weite 11

Einsatzgebiete	Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder
Futter	RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	RUNNEX® SOFTtouch
Sohle	Nitrillaufsohle mit PU-Zwischensohle und PU-Überkappe
Dämpfung	RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3 HRO, Rutschhemmung: SRC, Kontaktwärme: HRO
Form	B
Plus	**Nitril-Laufsohle:** hitzebeständig bis ca. 300 °C bei kurzer Belastung

Größen 36–48 · Weite 11

SpecialStar 5330 S3

Winter-Sicherheitsschnürstiefel » schwarz



Einsatzgebiete	Kältebereiche, Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura®
Futter	Textilfutter mit Thinsulate® Insulation
Sohle	2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Dämpfung	RUNNEX® SOFT PU-Zwischensohle
Zehenschutzkappe	RUNNEX® Steel-Protection
Durchtrittshemmung	metallfrei
Fußbett	ganzflächige Einlegesohle
Normen	EN ISO 20345:2011 S3 CI, Rutschhemmung: SRC, Kälteisolierung: CI
Form	B
Plus	**Thinsulate® Insulation:** der ideale Schutz bei Minusgraden



WARME FÜSSE BEI EISIGEN TEMPERATUREN

Thinsulate® Insulation

Die speziellen Fasern von Thinsulate® Insulation sind rund zehnmal kleiner als die Fasern anderer synthetischer Isoliermaterialien. Dadurch können sie mehr Luft an sich binden und halten so besser warm. Außerdem können dadurch mehr Fasern auf gleichem Raum untergebracht werden, wo sie die ausstrahlende Körperwärme zurückstrahlen.

LunaWork-Einlagen von Kreißl

Orthopädische Maßeinlagen maßgefertigt und zertifiziert

Grundsätzlich ist jede Veränderung an einem geprüften Sicherheitsschuh unzulässig. Dazu gehört auch das Benutzen eigener Einlagen, durch die die Baumusterzulassung verloren geht.

Bei vielen RUNNEX® Modellen ist es jedoch möglich, sie mit individuell angefertigten Einlagen unseres Partners, Kreißl Orthopädie Schuhtechnik, auszurüsten. Die LunaWork-Einlagen wurden durch ein akkreditiertes Prüfinstitut geprüft und sind nach allen Vorgaben der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Regel 112-191) zertifiziert.

Der gesamte Schutz bleibt so erhalten und entspricht in vollem Umfang dem geforderten Standard der Sicherheit am Arbeitsplatz.

Ablaufbeschreibung

01.

Wählen Sie aus dem RUNNEX®-Sortiment einen Artikel aus, welcher mit dem DGUV 112-191 Symbol gekennzeichnet ist (oder aus der nebenstehenden Tabelle).

02.

Gehen Sie mit Ihrer ärztlichen Bescheinigung und den RUNNEX®-Sicherheitsschuhen zum Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.

03.

Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bestellt die Bauteile mit Fertigungsanweisung oder die bereits fertig angepasste orthopädische Einlage LunaWork bei unserem Partner:

Kreißl Orthopädie-Schuhtechnik
Engelsgasse 31
61169 Friedberg/Hessen

Telefon: 06031 96 56 60
info@ortho-kreissl.de
ortho-kreissl.de

04.

Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihrer Wahl führt die notwendige Maßnahme durch und ersetzt das Standard-Fußbett durch die neue orthopädische Maßeinlage LunaWork.

05.

Die Abrechnung der orthopädischen Maßeinlage erfolgt durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.

Zubehör

Sicherheitsschuhe, die für orthopädische Einlagen nach DGUV Regel 112–191 zertifiziert sind:

Artikel		Schuhtyp	Serie	Kategorie	Größen	Geeignet für Maßeinlagen
5100		Sandale	TeamStar	S1	36–52	✓
5102		Halbschuh	TeamStar	S1	36–52	✓
5106		Sandale	TeamStar	S1 ESD	36–48	✓
5110	NEU!	Halbschuh	SportStar	S1P	36–48	✓
5170		Halbschuh	FlexStar	S1P ESD	35–52	✓
5171		Sandale	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5173		Halbschuh	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5174		Stiefel	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5175		Halbschuh	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5176		Sandale	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5177		Sandale	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5178	NEU!	Halbschuh	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5179	NEU!	Halbschuh	FlexStar	S1P ESD	36–48	✓
5200		Halbschuh	TeamStar	S2	36–48	✓
5201		Stiefel	TeamStar	S2	36–48	✓
5202		Halbschuh	TeamStar	S2	36–52	✓
5204		Halbschuh	TeamStar	S2 ESD	36–48	✓
5205		Halbschuh	TeamStar	S2	36–48	✓
5206		Halbschuh	TeamStar	S2	36–48	✓
5300		Halbschuh	TeamStar	S3	36–52	✓
5301		Stiefel	TeamStar	S3	36–52	✓
5305		Stiefel	SpecialStar	S3	39–48	✓
5307		Halbschuh	TeamStar	S3	36–48	✓
5308		Stiefel	TeamStar	S3	36–48	✓
5309	NEU!	Halbschuh	TeamStar	S3	36–48	✓
5310	NEU!	Stiefel	TeamStar	S3	36–48	✓
5311	NEU!	Halbschuh	TeamStar	S3 ESD	36–48	✓
5312	NEU!	Stiefel	TeamStar	S3 ESD	36–48	✓
5322		Halbschuh	LightStar	S3 ESD	36–48	✓
5323		Stiefel	LightStar	S3 ESD	36–48	✓
5370	NEU!	Halbschuh	FlexStar	S3 ESD	36–48	✓

RUNNEX® Rundsenkel

Ersatzsenkel » schwarz
Verpackungseinheit: 10 Paar

5402	Länge: 100 cm
5403	Länge: 120 cm
5404	Länge: 140 cm

Ersatzfußbetten

schwarz oder grau

Mit einem neuen Fußbett fühlt sich der Fuß wieder wohl. Es unterstützt die Muskulatur und alle Bewegungsabläufe und verhindert frühes Ermüden. Hautfreundliches Material, feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv.

5400	ganzflächige Einlegesohle schwarz Größen 36–52
5401	ganzflächige Einlegesohle grau Größen 36–48
5405 NEU!	ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® schwarz Größen 36–48
Normen	EN ISO 20345:2011

DIESE SOHLE LÄSST IHREN FUSS DURCHATMEN

ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®

Poliyou® ist ein hochentwickeltes Einlagenmaterial mit stark verbesserten physikalischen Eigenschaften. Es ist antibakteriell und antifungizid ausgerüstet, stark feuchtigkeitsabsorbierend und hoch atmungsaktiv im Vergleich zu üblichen PU- und EVA-Fußbetten.

Shopdisplay

Markenqualität auf einen Blick

Das originale RUNNEX® Shopdisplay ist beidseitig nutzbar und bietet Platz für insgesamt neun Schuhe. Die praktische Drehfunktion ermöglicht eine spielend leichte Präsentation und rückt aktuelle Trends von Design und Sicherheit direkt in den Fokus Ihrer Kunden. Im integrierten Prospektständer können aktuelle Kataloge und Flyer ausgestellt werden.

Höhe	218 cm
Breite	60 cm
Tiefe	60 cm

RUNNEX® Tasche

blau

In der RUNNEX® Tasche lassen sich bequem 12 einzelne Schuhe transportieren. Sicher verpackt, erleichtert sie jeden Gang zu Ihren Kunden.

Höhe	28 cm
Breite	63 cm
Tiefe	32 cm

ÜBERSICHT NACH SICHERHEITSKLASSEN

S1

TeamStar 5100 S1 — XXL, DGUV — Seite 53

TeamStar 5102 S1 — XXL, DGUV — Seite 52

TeamStar 5106 S1 — DGUV, ESD — Seite 53

LightStar 5120 S1 — Seite 38

LightStar 5121 S1 — Seite 38

S1P

SportStar 5107 S1P — ESD — Seite 30

NEU!

SportStar 5108 S1P — ESD — Seite 30

NEU!

SportStar 5109 S1P — ESD — Seite 30

NEU!

SportStar 5110 S1P — DGUV — Seite 28

NEU!

LightStar 5130 S1P — Seite 39

LightStar 5131 S1P — Seite 39

FlexStar 5170 S1P — XXL, DGUV, ESD — Seite 24

FlexStar 5171 S1P — DGUV, ESD — Seite 24

FlexStar 5173 S1P — DGUV, ESD — Seite 25

FlexStar 5174 S1P — DGUV, ESD — Seite 25

FlexStar 5175 S1P — DGUV, ESD — Seite 23

FlexStar 5176 S1P — DGUV, ESD — Seite 23

FlexStar 5178 S1P — DGUV, ESD — Seite 22

activeBumper NEU!

FlexStar 5177 S1P — DGUV, ESD — Seite 25

FlexStar 5179 S1P — DGUV, ESD — Seite 18

activeBumper NEU!

GirlStar 5180 S1P — metallfrei — Seite 44

NEU!

S2

TeamStar 5200 S2 — DGUV — Seite 54

TeamStar 5201 S2 — DGUV — Seite 54

TeamStar 5202 S2 — XXL, DGUV — Seite 55

TeamStar 5204 S2 — DGUV, ESD — Seite 55

S2

TeamStar 5205 S2 — DGUV — Seite 56

TeamStar 5206 S2 — DGUV — Seite 56

LightStar 5220 S2 — ESD — Seite 40

SpecialStar 5260 S2 — Business, ESD — Seite 66

GirlStar 5280 S2 — Seite 46

S3

TeamStar 5300 S3 — XXL, DGUV — Seite 60

TeamStar 5301 S3 — XXL, DGUV — Seite 60

TeamStar 5307 S3 — DGUV — Seite 61

TeamStar 5308 S3 — DGUV — Seite 61

TeamStar 5309 S3 — DGUV — Seite 59

NEU!

TeamStar 5310 S3 — DGUV — Seite 50

NEU!

TeamStar 5311 S3 — DGUV, ESD — Seite 57

NEU!

TeamStar 5312 S3 — DGUV, ESD — Seite 57

NEU!

LightStar 5320 S3 — Seite 41

LightStar 5321 S3 — Seite 41

LightStar 5322 S3 — metallfrei, DGUV, ESD — Seite 40

LightStar 5323 S3 — metallfrei, DGUV, ESD — Seite 36

SportStar 5342 S3 — Seite 32

SportStar 5343 S3 — Seite 32

SportStar 5344 S3 — ESD — Seite 33

SportStar 5345 S3 — ESD — Seite 33

GirlStar 5380 S3 — ESD — Seite 46

GirlStar 5382 S3 — ESD — Seite 47

FlexStar 5370 S3 — DGUV, ESD — Seite 22

activeBumper NEU!

SpecialStar 5305 S3 — 100 % wasserdicht, DGUV — Seite 64

SpecialStar 5330 S3 — winterfest — Seite 67

SpecialStar 5351 S3 — hitzebeständig bis 300 °C — Seite 66

BEKLEIDUNGSVERWEISE

Alle abgebildeten Kleidungsstücke erhältlich unter: ***big-arbeitsschutz.de***

Seite 16–17
teXXor
Canvas-Latzhose AMAZONAS,
kornblau/schwarz » Art. 8332

Seite 26–27
teXXor
Warnschutz-Weste WINNIPEG,
leuchtgelb » Art. 4205

4PROTECT
Bundhose COLORADO,
navy/grau » Art. 3851

Seite 34–35
4PROTECT
Warnschutz-Bundjacke KENTUCKY,
leuchtorange/grau » Art. 3810

4PROTECT
Bundhose COLORADO,
schwarz/grau » Art. 3857

Seite 42–43
4PROTECT
Bundjacke ARKANSAS,
weiß/grau » Art. 3814

4PROTECT
Bundhose COLORADO,
weiß/grau » Art. 3854

Seite 48–49
teXXor
Warnschutz-Weste WINNIPEG,
leuchtorange » Art. 4202

4PROTECT
Bundhose COLORADO,
schwarz/grau » Art. 3857

Seite 62–63
teXXor
Warnschutz-Pilotenjacke WHISTLER,
leuchtgelb » Art. 4118

IMPRESSUM

Herausgeber

RUNNEX® – Eine Marke der
BIG Arbeitsschutz GmbH
Königsberger Straße 6
21244 Buchholz

Fon +49 (0) 4181 90 95-0
info@big-arbeitsschutz.de
runnex.de

Konzept und Design

DD KONZEPT visual identity
Schweriner Str. 29
38444 Wolfsburg

Fon +49 (0) 5361 8 91 90 80
info@dd-konzept.de
dd-konzept.de

Anzeigenmotive

Thomas Koschel Fotografiker
Großer Winkel 5a
38442 Wolfsburg

Fon +49 (0) 5362 500 96 10
mail@thomaskoschel.de
thomaskoschel.de

MEHR ENERGIE MIT JEDEM SCHRITT

Unsere neuste Dämpfungsinnovation:
RUNNEX® activeBumper mit dem einzigartigen
Partikelschaum Infinergy® von BASF

RUNNEX® activeBumper
schon jetzt in unserem
neuen FlexStar 5179 S1P

NEU!

Mehr Informationen auf den Seiten 18–21

runnex.de

RUNNEX®
SICHERHEITSSCHUHE